

NIDO DI PENDOLINO
REMIZ PENDULINUS
SU ONTANO NERO

Il Pendolino (*Remiz pendulinus*) costruisce il suo caratteristico nido su svariate essenze arboree e arbustive. Per l'Italia non risulta pubblicata alcuna notizia circa la nidificazione su Ontano nero (*Alnus glutinosa*), a parte una segnalazione medita (Pazzuconi, 1997).

Nel mese di gennaio 1999 ho rinvenuto un nido di Pendolino su un ramo laterale di Ontano nero. Il nido era posto sul ramo più basso, ad un'altezza dal suolo di 5 metri circa, in una zona periodicamente allagata, ma non direttamente su uno specchio e un corso d'acqua. L'ontano era alto circa 6,5 metri e aveva un diametro di 10 cm ad un metro dal suolo e si trova in un bosco igrofilo di ontani neri e salici (*Salix* sp.), all'interno dell'oasi WWF del "Bottaccio", situata ai margini dell'alveo bonificato dell'ex Lago di Bientina.

E' stato il primo, e per ora unico, nido di Pendolino rinvenuto all'interno dell'oasi.

La specie è sedentaria e nidificante nella zona, in particolare su salice (Corsi R. *et al.*, s.d.), più diffusa in periodo di svernamento (visti 10 esemplari nel frangimieto che circonda uno dei laghetti dell'oasi in data 20/12/1998)

L'oasi WWF del "Bottaccio" ricade totalmente nella cassa di espansione (o bottaccio) del rio Visona di Castelvecchio, uno dei numerosi torrenti che dai monti Pisani confluivano nell'ex lago di Bientina. All'interno di questa cassa di espansione di 20 ettari si è costituito un bosco mesofilo planiziale in cui predominano farnia (*Quercus robur*), robinia *Robinia pseudoacacia*) e olmo campestre (*Ulmus Minor*) nelle zone più asciutte, ontano nero e salici in quelle più umide.

Le quote minime sono rappresentate da due laghetti realizzati a suo tempo dai cacciatori (AA.VV., 1993). Il bosco subì nel 1986 un taglio raso, che lasciò in piedi solo le farnie di maggiori dimensioni. Nei successivi tredici anni il bosco è ricresciuto e gli ontani, grazie alla loro rapidità di crescita, hanno raggiunti in breve tempo un'altezza idonea per la costruzione del nido del Pendolino, mentre i salici presentano ancora un portamento arbustivo.

ABSTRACT

Nest of Penduline Tit (*Remiz pendulinus*) on European Alder (*Alnus glutinosa*).

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., 1993. Oasi del Bottaccio, istituzione di una nuova oasi naturalistica, *WWF Sezione di Lucca*
- CORSI R., BIONDI A., CARLOTTI L., s.d. *Tra acqua e terra. Ecosistemi presenti nel Padule di Bientina e nel Lago di Sibolla. Provincia di Lucca. Ass. all'ambiente.*
- PAZZUCONI A., 1997. *Uova e nidi degli uccelli d'Italia. Ed. Calderini, Bologna. Pp. 655+XXV.*

DOMENICO VERDUCCI